Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

**Graf-Toerring-Strasse 9b / 17** 

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## HH Hydraulik-Hämmer Serie "green"



HH Hydraulik-Hämmer INDECO HH Hydraulik-Hämmer ROCK HH Hydraulik-Hämmer "green" Ersatz-/Verschleißteile

### Bewährt und Günstig

Die *HH Hydraulik-Hämmer serie "green"* haben sich aufgrund der günstigen Anschaffungskosten und ihrer robusten Bauweise bewährt.

Die Konstruktion überzeugt auch unter schwierigsten Bedingungen.

Die *HH Hydraulik-Hämmer serie "green"* beruhen auf einem schon seit mehr als 10 Jahren bestehenden System, welches sich am Weltmarkt durchgesetzt hat. Die Ersatz- und Verschleißteile sind weltweit erhältlich.









Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

# D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17
Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## HH Hydraulik-Hämmer Serie "green"



HH Hydraulik-Hämmer INDECO HH Hydraulik-Hämmer ROCK HH Hydraulik-Hämmer "green" Ersatz-/Verschleißteile

#### International beliebt

Unsere *HH HydraulikHämmer serie* "*green"* wurden bereits in die verschiedensten Länder exportiert.





Modell HH "green"		GS Typ 125	GS Typ 250	GS Typ 501	GS Typ 750
Baggergewicht	[t]	4 – 12	8 – 14	12 – 23	16 – 28
Gewicht	[kg]	270	550	1000	1300
Gesamthöhe	[mm]	1540	1660	2110	2300
Meißeldurchmesser [mm]		80	95	114	120
Ölbedarf	[l/mm]	70 – 100	90 – 130	120 – 150	100 – 150
Betriebsdruck					
- Hammer	[bar]	70 - 80	130	130	130
– Träger	[bar]	150	160	160	210
Rücklauf-Staudruck [bar]		1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 3
Schlagkraft	[joule]	740	1300	1920	2700
Kraftklasse	[Kw/HP]	12	19	28	32
Schlagzahl	[n/min]	400 – 1000	500 – 800	450 – 500	300 – 700