



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

MK Multi KIT Universal

Serie **MK** für Bagger von 6 bis 110 to



AZ Abbruch-Zangen
KB Krokodil-Beißer
MF Multi-Funktionszangen
PM Pulverisierer Mechanisch
PU Pulverisierer
PZ Positionier-Zangen
SS Schrott-Scheren
Ersatz-/Verschleißteile



optimal

geeignet

Die neue **Multi-Kit** Serie mit Schnellkupplung der Baureihe **MK** entstand aus der Verbindung von zwei bestehenden Baureihen von Anbaugeräten wie dem Pulverisierer der Baureihe **FR** und dem Universalbrecher der Baureihe **MF**. Das Ziel war, ein vielseitiges Mehrfachwerkzeug für alle Arbeitsbedingungen zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde das Gehäuse der Baureihe **FR** mit verschiedenen Wechselbacken dank eines neuen und innovativen Hydrauliksystems mit den besonderen Merkmalen der Baureihe **MF** ausgestattet. Die hydraulische Schnellentkupplung der Wechselbacken zur Universal-Hydraulik erfolgt unter absoluten Sicherheitsbedingungen und gestattet dem Maschinisten die Zeiten der Auswechseln arbeiten und damit auch die Standzeiten der Maschine beträchtlich zu reduzieren. Die Baureihe **MK** hat eine einzige Universal-Hydraulik, auf die die verschiedenen Wechselbacken montiert werden. Das Umrüsten ist in ca. 5 min. erledigt. Die Pulverisierer-Wechselbacke dient zum Zerkleinern von Elementen aus Stahlbeton mit gleichzeitigem Trennen von Beton und Rundstahl, während der Combi-Wechselbacke für den Abbruch von Strukturen aus Stahlbeton mit hohem Eisenanteil geradezu prädestiniert ist. Die Scheren-Wechselbacke eignet sich optimal für Baustellen und Lagerplätzen von industriellem Abbruchmaterial und zum Schneiden von eisenhaltigen Materialien wie Profilen, Blechen u. Rohren. Zusammen mit der 360°-Endlosdrehung wird somit ein schnelles und effizientes Arbeiten ermöglicht. Die schnell wechselbaren Unterteile sind die universelle und optimale Arbeitsgrundlage zum Brechen, Schneiden und Beißen. Mit nur einer einzigen Universal-Hydraulik ist es möglich nahezu alle nur denkbaren Abbrucharbeiten effizient zu bewältigen.



Technische Änderungen vorbehalten



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service

seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

MK Multi KIT Universal


Serie **MK** für Bagger von 6 bis 110 to



AZ Abbruch-Zange n
KB Krokodil-Beißer
MF Multi-Funktionszangen
PM Pulverisierer Mechanisch
PU Pulverisierer
PZ Positionier-Zangen
SS Schrott-Schere n
Ersatz- / Verschleißteile



Universal-Hydraulik



NEU **NEU**

		MK 07*	MK 10*	MK 13*	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
 (1)	t.	7 : 9	9 : 12	12 : 18	18 : 25	25 : 35	35 : 45	45 : 60	60 : 75	75 : 100
	kg.	410	600	795	1180	1465	1970	2150	3420	5020
H1**	mm.	810	1000	1055	1220	1330	1370	1375	1540	1720
	bar	280	310	310	310	310	310	310	340	340
	l/min.	80 / 150	150 / 250	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400	400 / 500	450 / 600
 max	bar	140	140	140	140	140	140	140	140	140
 max	l/min.	10	10	10	10	10	10	10	30	30
		/	/	/	/	/	/	/	√	√

(*) Mechanischer Version

(**) H = H1 + H2

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

(1) Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht, geeignet siehe Seite 1

Technische Änderungen vorbehalten



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

MK Multi KIT Universal


Serie **MK** für Bagger von 6 bis 110 to



AZ Abbruch-Zange n
KB Krokodil-Beißer
MF Multi-Funktionszangen
PM Pulverisierer Mechanisch
PU Pulverisierer
PZ Positionier-Zangen
SS Schrott-Schere n
Ersatz- / Verschleißteile



Abbruchzange




		Abbruchzange			Kit HC					
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
	kg.	250	435	575	680	1075	1235	1700	2750	*
A	mm.	535	600	680	745	870	880	925	1010	*
B	mm.	490	610	710	740	765	815	875	1070	*
C	mm.	90	100	100	110	130	130	130	175	*
D	mm.	240	300	300	340	350	400	450	550	*
	mm.	125	150	200	175	240	250	250	290	*
H2**	mm.	690	810	925	1005	1125	1170	1275	1500	*
X	t.	100	135	165	220	290	350	385	465	*
Y	t.	45	60	75	90	130	150	180	220	*
Z	t.	30	40	50	65	85	105	115	140	*
Ø max	mm.	20	25	30	35	40	45	50	60	*
IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* auf Anfrage

(**) H = H1 + H2



Pulverisierer / Krokodilbeißer



		Pulverisierer / Krokodilbeißer			Kit FR					
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
	kg.	250	410	635	680	1035	1270	1720	2940	3940
A	mm.	530	660	720	740	880	905	970	1100	1300
B	mm.	510	610	630	660	790	820	860	1030	1130
C	mm.	175	195	235	300	310	360	390	440	500
D	mm.	305	355	390	465	485	570	640	720	770
	mm.	140	140	180	220	260	260	260	260	325
H2**	mm.	660	760	870	890	1045	1100	1210	1440	1580
X	t.	75	110	125	190	205	290	330	400	535
Y	t.	40	60	65	100	125	135	180	220	285
Z	t.	30	40	50	65	80	105	115	140	190
Ø max	mm.	20	25	30	35	40	45	50	60	75
IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(**) H = H1 + H2

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

⁽¹⁾ Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht, geeignet siehe Seite 1

Technische Änderungen vorbehalten



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

MK Multi KIT Universal


Serie **MK** für Bagger von 6 bis 110 to



AZ Abbruch-Zange n
KB Krokodil-Beißer
MF Multi-Funktionszangen
PM Pulverisier er Mechanisc h
PU Pulverisier er
PZ Positionier zangen
SS Schrott-Schere n
Ersatz- / Verschleißteile



Combizange



Würfelschneider



		Combizange				Kit CB				
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
kg.		*	450	585	720	1090	1305	1780	2900	3890
A	mm.	*	580	640	740	810	850	910	990	1160
B	mm.	*	560	700	720	800	815	875	1065	1180
C	mm.	*	100	100	110	130	130	130	175	185
D	mm.	*	290	310	320	350	410	410	560	610
mm.		*	350	400	420	480	500	500	575	640
H2**	mm.	*	800	920	1000	1125	1155	1255	1490	1640
X	t.	*	220	270	420	510	700	740	900	1010
Y	t.	*	60	65	100	125	155	175	220	290
Z	t.	*	40	50	65	80	100	115	140	185
Ø max	mm.	*	30	35	40	45	50	55	70	85
IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(**) H = H1 + H2

		Würfelschneider				Kit CH				
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
kg.		*	*	610	740	1000	1300	1590	*	*
A	mm.	*	*	445	500	635	550	720	*	*
B	mm.	*	*	580	615	750	785	960	*	*
C	mm.	*	*	235	275	295	350	350	*	*
D	mm.	*	*	335	395	415	475	475	*	*
mm.		*	*	530	530	660	600	750	*	*
H2**	mm.	*	*	900	910	1080	1100	1280	*	*
X	t.	*	*	245	260	375	720	740	*	*
Y	t.	*	*	105	115	150	215	220	*	*
Z	t.	*	*	60	80	100	130	135	*	*
Ø max	mm.	*	*	40	45	50	55	60	*	*
IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* auf Anfrage

(**) H = H1 + H2

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

⁽¹⁾ Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht, geeignet siehe Seite 1

Technische Änderungen vorbehalten



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service

seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

MK Multi KIT Universal

Serie **MK** für Bagger von 6 bis 110 to



AZ Abbruch-Zange n
KB Krokodil-Beißer
MF Multi-Funktionszangen
PM Pulverisier er Mechanisc h
PU Pulverisiere r
PZ Positionie r-Zangen
SS Schrott-Schere n
Ersatz-/ Verschleißteile



Schrottschere



		Schrottschere				Kit CS				
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
kg.		210	360	580	630	950	1240	1425	2290	2850
A	mm.	250	320	400	420	480	500	525	575	700
B	mm.	325	390	450	485	525	560	565	660	755
C	mm.	65	75	80	100	120	130	130	135	165
D	mm.	250	300	300	330	380	435	435	480	550
mm.		310	370	410	470	510	565	565	660	755
H2**	mm.	545	630	725	775	890	935	990	1150	1300
X	t.	175	250	310	420	515	720	740	875	1100
Y	t.	70	100	120	155	235	290	315	385	470
Z	t.	40	60	75	85	125	145	160	205	240
Ø max	mm.	30	35	40	50	60	65	70	90	110
IPN max	mm.	80	120	140	210	360	380	400	500	600
HEA max	mm.	/	100	120	140	230	250	260	300	400
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(**) H = H1 + H2



Tankschere



		Tankschere				Kit CL				
		MK 07	MK 10	MK 13	MK 15	MK 20	MK 25	MK 35	MK 50	MK 70
kg.		*	*	*	560	1000	1400	1750	*	*
A	mm.	*	*	*	270	350	370	400	*	*
B	mm.	*	*	*	360	465	520	780	*	*
C	mm.	*	*	*	115	145	150	160	*	*
D	mm.	*	*	*	310	390	440	480	*	*
mm.		*	*	*	320	400	430	480	*	*
H2**	mm.	*	*	*	505	630	695	750	*	*
X	t.	*	*	*	220	270	320	350	*	*
Y	t.	*	*	*	150	200	225	230	*	*
Z	t.	/	/	/	110	140	160	170	*	*
Ø max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
max	mm.	*	*	*	10	12	14	16	*	*

* auf Anfrage

(**) H = H1 + H2

Technische Änderungen vorbehalten